

**ZUNDAPP**

**BACK ON TRACK**



# BACK ON TRACK

Die Marke Zündapp steht für hochwertige Fahrzeuge mit kraftvollen Triebwerken und herausragender Qualität. Noch heute fahren viele Fahrzeuge aus den siebziger und achtziger Jahren täglich auf unseren Straßen.

Wenn diese Traditionsmarke wieder auflebt, dann kann das nur mit Fahrzeugen geschehen, die den Anforderungen der Vergangenheit entsprechen. Qualität und Leistung - das waren immer die Zündapp Merkmale.

Nicht jedes Fahrzeug darf das Zündapp Logo auf dem Tank tragen, nicht jedes Herstellerwerk genügt den strengen Anforderungen der Marke. Die Fahrzeuge in dieser Broschüre sind nach strengsten Kriterien ausgewählt und erfüllen die neuesten Abgasvorschriften für Zweiräder - die Euro 4 Norm.



**ZXM 125**  
SUPERMOTO  
SEITE 4-5



**ZXE 125**  
ENDURO  
SEITE 6-7



**ZXS 125**  
SCRAMBLER  
SCRAMBLER S  
SEITE 8-9



**ZXA**  
ADVENTURE  
ADVENTURE TT  
SEITE 10-11



**BELLA-R**  
50 / 125  
SEITE 12-13



**ZXM schwarz/rot**



**ZXM orange/weiß**

## ZXM 125 SUPERMOTO

ZXM - das heißt Supermotogefühl pur.  
Die nächste Kurve gehört Dir und Deiner Maschine.  
Die Straße ist das Ziel.



Vorne liefert die Doppelkolbenzange und die große, gelochte Bremsscheibe eine beeindruckende Bremsleistung



Wie bei allen Zündapp 125 cm<sup>3</sup> Motorrädern ist der bewährte DOHC EFI - Motor die reinste Kraftquelle



Einstellbares Zentralfederbein, Stahlflex - Bremsleitungen und kräftige Scheibenbremsen bei Supermoto- und Enduroversion

Modell:	<b>ZXM 125</b>
<b>Motor/Getriebe:</b>	
Motorbauart	1 Zylinder 4Takt DOHC EFI
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum	124,2 cm <sup>3</sup>
Leistung KW/PS	11 KW / 15 PS
Zündung	elektrisch CDI
Starter	elektrischer Anlasser
Getriebe	6-Gangschaltung
<b>Rahmen/Fahrwerk:</b>	
Farbe	schwarz/rot, weiss/orange
Rahmen	Stahl, lackiert
Federung vorn	Teleskopgabel 41 mm Ø / 245 mm
Federung hinten	Monofederbein mit 230 mm
Bremsen vorn	300 mm Ø Single Wave Bremsscheibe

Modell:	<b>ZXM 125</b>
Bremsen hinten	220 mm Ø Single Wave Bremsscheibe
Reifen vorn	110/80-17"
Reifen hinten	130/70-17"
Felgen	Speichen
<b>Maße/Gewichte/Einheiten</b>	
Länge	2182 mm
Breite	808 mm
Höhe	1400 mm
Sitzhöhe	880 mm
Radstand	1445 mm
Leergewicht	110 kg
Tankinhalt	ca. 5,8 ltr.
Personen	2



ZXE rot/schwarz



ZXE schwarz/rot

## ZXE 125 ENDURO

Die ZXE fühlt sich auch abseits der Straße wohl. Genieße den Ausritt mit Deiner Maschine. Die Radkombination 21" / 18" verspricht sehr gute Off-Road Eigenschaften und stabiles Steuern auf der Straße.



Der Fahrer hat alles Wichtige im Blick



Griffige Enduro Bereifung der Größe 21"/18"



Breiter Hinterreifen - für den Spaß abseits der Straße

Modell:	<b>ZXE EX 125</b>
<b>Motor/Getriebe:</b>	
Motorbauart	1 Zylinder 4Takt DOHC EFI
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum	124,2 cm <sup>3</sup>
Leistung KW/PS	11 KW / 15 PS
Zündung	elektrisch CDI
Starter	elektrischer Anlasser
Getriebe	6-Gangschaltung
<b>Rahmen/Fahrwerk:</b>	
Farbe	rot/schwarz, schwarz/rot
Rahmen	Stahl, lackiert
Federung vorn	Teleskopgabel 41 mm Ø / 245 mm
Federung hinten	Monofederbein mit 230 mm
Bremsen vorn	260 mm Ø Single Wave Bremsscheibe

Modell:	<b>ZXE EX 125</b>
Bremsen hinten	220 mm Ø Single Wave Bremsscheibe
Reifen vorn	90/90-21"
Reifen hinten	120/80-18"
Felgen	Speichen
<b>Maße/Gewichte/Einheiten</b>	
Länge	2182 mm
Breite	808 mm
Höhe	1420 mm
Sitzhöhe	910 mm
Radstand	1445 mm
Leergewicht	120 kg
Tankinhalt	ca. 5,8 ltr.
Personen	2



**ZXS (S-Version) schwarz/rot**



**ZXS schwarz**



**ZXS (S-Version) weiß/rot**

## ZXS 125 SCRAMBLER SCRAMBLERS

### Der Hingucker

Schon immer waren Scrambler ganz besondere Motorräder für Individualisten. Auch heute erkennt man sie am hochgelegten Auspuff, am griffigen Reifenprofil und an den kurzen Schutzblechen.

Die Zündapp ZXs ist das besondere Motorrad für besondere Fahrer.

Die Scrambler ist klassisch mit Speichenrädern und als Scrambler S mit Alu-Gußfelgen lieferbar.



Das starke DOHC Triebwerk ist beim Scrambler in einem stabilen Doppelschleifenrahmen verbaut



Der breite Kühler ist elegant in die Gesamtoptik integriert



Alles auf einen Blick - das Cockpit des Scramblers ist ganz schön sportlich

Modell	ZXS 125 Scrambler	ZXS 125 Scrambler S
<b>Motor/Getriebe:</b>		
Motorbauart	1 Zylinder 4Takt DOHC EFI	
Kühlsystem	wassergekühlt	
Hubraum	124,2 cm <sup>3</sup>	
Leistung KW/PS	11 KW / 15 PS	
Zündung	elektrisch CDI	
Starter	elektrischer Anlasser	
Getriebe	6-Gangschaltung manuell	
<b>Rahmen/Fahrwerk:</b>		
Farbe	schwarz, schwarz/weiss	
Rahmen	Stahl, lackiert	
Federung vorn	Teleskopgabel 40 mm Ø	
Federung hinten	Monofederbein mit 130 mm	
Bremse vorn	300 mm Ø single Wave Bremsscheibe	

Modell	ZXS 125 Scrambler	ZXS 125 Scrambler S
Bremse hinten	220 mm Ø single wave Bremsscheibe	
Reifen vorn	100/80-17"	
Reifen hinten	130/70-17"	
Felgen	Speichenräder	Alugußräder
<b>Maße/Gewichte:</b>		
Länge	2006 mm	
Breite	810 mm	
Höhe	1350 mm	
Sitzhöhe	790 mm	
Radstand	1335 mm	
Leergewicht	124 kg	
Tankinhalt	10,5 ltr.	
Personen	2	

Abbildungen zeigen Scrambler S



**ZXA TT blau**



**ZXA schwarz**



**ZXA TT mit Koffersystem**

# ZXA 125 ADVENTURE ADVENTURE TT

## Deine Reise - Deine Adventure 125

Großer Ausflug geplant, und die Partnerin soll auch mit? Dann hol Dir die Zündapp ZXA 125 Adventure. Auch hier sorgt der kraftvolle und elastische Einspritzmotor für richtig viel Spass. Mit der Adventure kannst Du auch einmal einen Ausflug in unbefestigtes Terrain machen - dieses Motorrad bringt Dich weiter. Und mit tollem Zubehör machst Du Dein ganz persönliches Motorrad daraus.

Die Adventure ist mit Gußrädern in der Größe 17/17 Zoll oder als Adventure TT mit Speichenrädern in der Größe 21/17 Zoll lieferbar.



Freut sich auf die Strasse:  
Die klassische Speichenfelge  
(TT-Version) mit der hinteren  
Brems Scheibe



Breite Sitzbank - bereit für den  
Ausflug zu zweit



Wie bei den ganz Großen - Das  
üppige Informationsdisplay

Modell	ZXA 125 Adventure	ZXA 125 Adventure TT
<b>Motor/Getriebe:</b>		
Motorbauart	1 Zylinder 4Takt DOHC EFI	
Kühlsystem	wassergekühlt	
Hubraum	124,2 cm <sup>3</sup>	
Leistung KW/PS	11 KW / 15 PS	
Zündung	elektrisch CDI	
Starter	elektrischer Anlasser	
Getriebe	6-Gangschaltung manuell	
<b>Rahmen/Fahrwerk:</b>		
Farbe	blau, schwarz	
Rahmen	Stahl, lackiert	
Federung vorn	Teleskopgabel 41 mm Ø / 150 mm	
Federung hinten	Monofederbein 150 mm	
Bremsen vorn	300 mm Ø Single Wave Brems Scheibe	

Modell	ZXA 125 Adventure	ZXA 125 Adventure TT
Bremsen hinten	220 mm Ø Single wave Brems Scheibe	
Reifen vorn	100/80-17"	90/90-21"
Reifen hinten	130/70-17"	130/80-17"
Felgen	Alu-Gußfelgen	Alu-Felge mit Speichen
<b>Maße/Gewichte:</b>		
Länge	2182 mm	
Breite	808 mm	
Höhe	1400 mm	
Sitzhöhe	880 mm	
Radstand	1445 mm	
Leergewicht	115 kg	
Tankinhalt	12,5 ltr.	
Personenanzahl	2	



**Bella 125 R petrol**



**Bella R 125 stahlblau**

## BELLA R 50 / 125

### Die Designerkönigin

Die Bella R lehnt sich an die edle Linie klassischer Vorbilder im Scooterbau an - Klare Formen, kein Schnickschnack.

Die Blinker sind geschickt in die Karosserie integriert, die Chrom-Applikationen stehen ihr ausgezeichnet, und die Längsrippen an den Fahrzeugseiten strecken die klassische Formgebung hin zu einem zeitgenössischen Kunstobjekt. Auch modernste Motor- und Antriebselemente finden sich in einem der schönsten Retroscooter auf unseren Straßen wieder.

Geniessen Sie die Eleganz eines einzigartigen Scooters mit allen Sinnen.



Die 125cm<sup>2</sup> Version verfügt über ein CBS Bremssystem mit Stahlflexbremsleitungen und Bremsscheibe hinten



So schön kann Information sein: analog und digital informiert die Bella R ihren Fahrer



Das hintere Rücklicht arbeitet mit modernster LED Technik

Modell	Bella 125 R	Bella 50 R
<b>Motor/Getriebe:</b>		
Motorbauart	1 Zylinder 4Takt EFI	1 Zylinder 4Takt
Kühlsystem	luftgekühlt	
Hubraum	124,5 cm <sup>3</sup>	49,6 cm <sup>3</sup>
Leistung KW/PS	6,5 / 8,8	2,9 / 3,9
Zündung	CDI	
Starter	elektrischer Anlasser	elektrischer Anlasser / Kickstarter
Getriebe	CVT Automatik	
<b>Rahmen/Fahrwerk:</b>		
Farbe	petrol, schwarz, stahlblau, weiß	petrol, schwarz, stahlblau, weiß rot
Rahmen	Stahl, lackiert	
Federung vorn	Teleskopgabel	
Federung hinten	einstellbarer Stoßdämpfer	

Modell	Bella 125 R	Bella 50 R
Bremsen vorn	Scheibenbremse / CBS Bremssystem	Scheibenbremse
Bremsen hinten	Scheibenbremse	Trommelbremse
Reifen vorn	120/70-12"	120/70-12"
Reifen hinten	130/70-12"	120/70-12"
Felgen	Aluguß	
<b>Maße/Gewichte:</b>		
Länge	1910 mm	1935 mm
Breite	670 mm	680mm
Höhe	1150 mm	1155mm
Sitzhöhe	790 mm	790 mm
Radstand	1400 mm	1380 mm
Leergewicht	115 kg	108 kg
Zuladung	150 kg	160 kg
Tankinhalt	6 ltr.	6 ltr.
Personen	2	

**ZÜNDAPP**



# ZÜNDAPP AUF FACEBOOK UND YOUTUBE

REINKLICKEN, LIKEN, TEILEN...

 YouTube  facebook





**ZÜNDAPP**

Karcher AG  
Gewerbestr. 19  
D-75217 Birkenfeld  
Tel: 07082 / 9254 - 0  
E-Mail: [zuendapp@karcher-products.de](mailto:zuendapp@karcher-products.de)

more coming soon:

[www.zuendapp.com](http://www.zuendapp.com)